N°. 128. ~~trois pieces~~

Rapport d'un memoire sur les ~~hernies par M. Haimoni~~ fils du Chirurgien de l'hopital S^te^ marie neuve de florence

Lautteur de ce memoire pretend quon ne guerit radicalement les hernies quen obliterant le Sac herniaire ou en le retrecissant assez pour Sopposer à l'issue des parties; mais la destruction ou le retrecissement du Sac Sont Si peu capables dempecher les ~~p~~ parties de Sortir, que Si l'anneau est Suffisamment dilaté elles peuvent Séchapper quoique le Sac manque ou ~~Soit~~ ait tres retreci; et que Si l'anneau est resserré il les retient malgre le Sac herniaire quelque dilaté quil Soit.

Il dit que dans les hernies qui attaquent les Enfans, dans celles qui Sont petites ou recentes, l'on peut procurer le resserrement et même l'obliteration du Sac par l'usage du brayer; on pourroit ajouter a ce moyen curatif le repos, la Situation du malade couché Sur le coté opposé à la hernie et Surtout l'embonpoint.

Lorsque la hernie est ancienne, volumineuse ou quelle affecte les adultes il veut quon l'attaque par la ligature du Sac quil pratique differemment Suivant l'etat de la hernie; Si elle est Simple il decouvre le Sac herniaire au moyen dune incision longitudinale comme dans l'operation du bubonocele, il le Separe des parties voisines par la dissection, cequi est difficiles dans les hernies anciennes volumineuses et Surtout dans celles de naissance.
Il fait rentrer les parties contenues dans le Sac il le lieu pres de l'anneau et apres l'avoir coupe a un pouce de ~~cequi excede~~ la ligature ~~d'un pouce~~, il pense le malade à plat. ~~et~~ Lorsque les parties Sont adherentes au Sac il louvre et les reduit apres les ~~detachees~~ avoir detachées; Si elles Sont Etranglées il leve Lobstacle et lie Egalement le Sac apres les avoir reduites

Il croit cette operation moins dangereuse dans les femmes a cause des parties qui avoisinent le Sac, et apres en avoir —

ARC 15 d 12 n°3

confirmé le Succès par plusieurs observations qui lui sont propres, il la compare aux autres moyens de procurer la cure radicale. Il la prefere 1.° à la castration qui est plus douloureuse, plus dangereuse, aussi incertaine et qui prive d'ailleurs le malade d'une partie utile à la generation. 2.° aux caustique et au point doré qu'il croit plus douloureux plus dangereux et moins surs 3.° aux astringens et aux toniques qui suivant lui ~~ne~~ doivent leurs succès a la compression qu'on employe en même tems. ce qui n'empecheroient pas qu'ils ne fussent preferables si leurs effets etoient durable. 4.° a l'incision du Sac dont la cicatrice resiste rarement à la recidive de la hernie quoique plus facile, plus prompte et moins douloureuse surtout dans les hernies anciennes volumineuses ou de naissance.

Il pretend que si les parties reduites suppurent ou tombent en gangrene apres la ligature il suffira d'ôter la ligature et de pratiquer une issue aux matieres si elles ne s'en ouvrent pas une d'elles mêmes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Il rapporte l'observation d'une hernie l'ompstale guerie ~~Sauve fille~~ sur une fille de 26 ans par la ligature dans la quelle on avoit compris les tegumens et le Sac herniaire apres avoir fait rentrer les parties. on auroit pu se dispenser de pratiquer cette operation d'ailleurs dangereuse en elle même.

Il croit que les hernies causées ou étranglés par l'inflammation des intestins ~~sont~~ toujours mortelles quoiqu'on pratique l'operation de bonne heure; il fonde cet opinion sur l'observation de deux hommes qui avoient eus des symptomes d'étranglement ~~effluve a~~ l'un apres avoir mangé des champignons,

et Lautre apres avoir mangé des petits patés.

Il parle des Etranglemens produits par le Sac herniaire dont nous avons deja un grand nombre dexemples.

Il dit qu'on a fait plusieurs fois dans leur hopital, l'excision de la portion d'intestin gangrené, introduit le bout Superieur dans l'inferieur ou il a été fixé par un point de Suture et que les malades sont ~~guéri~~ toujours gueris.

Il croit que les medicamens sont ordinairement nuisibles dans les pansemens de la playe apres l'operation de la hernie, il recommande cependant, les Emolliens, les toniques et les antiseptiques Suivant l'indication particuliere quelle presente.

Le memoire de Mr. Nannoni contient encore quelques autres objets moins interessans et que je passe sous silence. Il me paroit digne d'etre Conservé ~~a cause~~ des observations quil renferme, qui sans être uniques dans leur Espece ni même rares serviront a confirmer celles qu'on a deja sur cet objet ~~que prouvent la même chose~~; C'est d'ailleurs une marque d'estime tres propre a entretenir L'Emulation de Mr. Nannoni jeune homme ~~de beau~~ qui est doué de beaucoup de disposition et qui a deja autant de Connoissance quon en peut avoir ~~auprès~~ a son age —

Bordenave — Dessault.